

Obchodní název: No Fight Anti-Agression Spray
Číslo látky: R-22152

Verze: 2 / GB
Nahrazuje Verzi: - / GB

Revize data: 12.12.2022
Datum tisku: 12.12.2022

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi společnosti/podnik

1.1. Identifikátor produktu

Antiagresivní sprej No Fight

Registrační číslo.

UFI K VAY-31MV-V00Q-4TAG

Identifikace látky / produktu

PR-č. 22152

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití, Použití

látky/přípravku

Repellent

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Adresa/Výrobce

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach
Telefonní číslo. +49 8086 933-100
Číslo faxu +49 8086 933-500
Informace poskytnuty telefonem Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-104 E-mail:bm@kerbl.com
E-mailová adresa info@kerbl.com
zodpovědná osoba
pro tento BL

1.4. Nouzové telefonní číslo

Společné toxikologické informační centrum pro státy Meklenburg-Western Pomerania, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko pod HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17
E-mailem:ggiz@ggiz-erfurt.de- Internet:www.ggiz-erfurt.de

Pro Anglii (NHS 111) volejte: 111
Pro Skotsko (NHS24) volejte: 111
Pro Wales (NHS Direct) volejte: 111
Když je to méně naléhavé: 999
Pro Severní Irsko volejte: GP Out-of-Hours (www.gpoutofhours.hscni.net)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti ***

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)	
Aerosol 1	H222
	H229
Eye Irrit. 2	H319

Výrobek je klasifikován a označen v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Vysvětlení zkratk naleznete v části 16.

2.2. Prvky štítku

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Obchodní název: No Fight Anti-Agression Spray

Verze: 2/GB

Datum revize: 12.12.2022

Číslo látky: R-22152

Nahrazuje Verze: - / GB

Tisk datum: 12.12.2022

Výstražné piktogramy *****Signalizující slovo *****

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti ***

H222 Velmi hořlavý aerosol.
 H229 Nádobu pod tlakem: při zahřívání může prasknout.
 H319 Může způsobit vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení ***

P102 Držet mimo dosah dětí.
 P210 Držet mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. KOUŘENÍ ZAKÁZANO.
 P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení.
 P251 Nepropichujte a nepalte ani po použití.
 P261 Vyhýbejte se vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/pár/aerosolů.
 P280 Mějte na sobě ochranné rukavice/ochranný oděv/ochrana očí/ochrana obličeje.
 P305+P351+P338 V OČÍCH: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 P337+P313 Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F.
 P501.9 Zacházejte s obsahem/nádobou jako s problematickým odpadem.
 EUH208 Obsahuje Eukalyptus olej, Může vyvolat alergickou reakci.

2.3. Jiná nebezpečí

Páry organických rozpouštědel uvolňované produktem mohou způsobit ospalost a závratě. Ve vysokých dávkách způsobují výpary bolesti hlavy a příznaky otravy.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách *****3.2. Směsi****Nebezpečné přísady*******propan-2-ol**

Č. CAS	67-63-0	
EINECS č.	200-661-7	
Koncentrace	>= 10	< 20%
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)	Flam. Liq. 2	H225
	Eye Irrit. 2	H319
	STOT SE 3	H336

Eukalyptový olej

CAS No.	84625-32-1	
EINECS č.	283-406-2	
Koncentrace	>= 0,1	< 1%
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)	Flam. Liq. 3	H226
	Asp. Tox. 1	H304
	Skin Sens. 1	H317
	Aquatic Chronic 2	H411

Obchodní název: No Fight Anti-Agression Spray

Verze: 2/GB

Datum revize: 12.12.2022

Číslo látky: R-22152

Nahrazuje Verze: - / GB

Tisk datum: 12.12.2022

EUH208

Další přísady**ethanol**

CAS No. 64-17-5
EINECS č. 200-578-6
Registrační číslo. 01-2119457610-43-XXXX
Koncentrace >= 50 %
Rada: [3]
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225

Butan

CAS No. 106-97-8
EINECS č. 203-448-7
Koncentrace >= 50 %
[3]
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
Flam. Gas 1 H220
Press. Gas

Další poznámky:

CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008, příloha VI, poznámka C, U

propan

CAS No. 74-98-6
EINECS č. 200-827-9
Koncentrace >= 25 < 50 %
[3]
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
Podvod. Plyn 1 H220
Lis. Plyn

Další poznámky:

CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008, příloha VI, poznámka U

Isobutan

CAS No. 75-28-5
EINECS č. 200-857-2
Koncentrace >= 1 < 10 %
[3]
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
Podvod. Plyn 1 H220
Press. Gas

Další poznámky:

CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008, příloha VI, poznámka C, U

Poznámka

[3] Látka s expozičními limity na pracovišti

Jiná informace

Kompletní text standardních vět o nebezpečnosti v kapitole 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**4.1. Popis opatření první pomoci****Obecná informace**

Obchodní název: No Fight Anti-Agression Spray

Verze: 2/GB

Datum revize: 12.12.2022

Číslo látky: R-22152

Nahrazuje Verze: - / GB

Tisk datum: 12.12.2022

V případě přetrvávajících příznaků vyhledejte lékaře.

Po vdechnutí

Zajistěte přívod čerstvého vzduchu. V případě příznaků zajistěte lékařské ošetření.

Po kontaktu s pokožkou

Svlékněte kontaminovaný oděv. Ihned omyjte vodou a mýdlem. Pokud podráždění pokožky přetrvává, vyhledejte lékaře.

Po očním kontaktu

Oddělte oční víčka, oči důkladně vymyjte vodou (15 min.). Vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. V případě podráždění vyhledejte očního lékaře.

Po požití

Ústa důkladně vypláchněte vodou. Nevyvolávejte zvracení - nebezpečí vdechnutí. Pokud se necítíte dobře, poraďte se s lékařem.

Při poskytování první pomoci dodržujte osobní ochranná opatření

První pomoc: Dbejte na sebeochranu!

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Doposud nejsou známy žádné příznaky.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**Rady pro lékaře / léčbu**

Ošetřujte symptomaticky.

Rady pro lékaře / rizika

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**5.1. Hasicí prostředky****Vhodná hasiva**

Suchý prášek, Pěna, ABC prášek, BC prášek, Oxid uhličitý

Nevhodné hasicí prostředky

Plný proud vody

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě hoření je možný vývoj nebezpečných plynů. Hořlavý aerosol. POZOR: Aerosolové plechovky mohou explodovat.

5.3. Rada pro hasiče**Speciální ochranné prostředky pro hasiče**

Nevdechujte plyny z výbuchu a/nebo hoření. V případě hoření použijte vhodný dýchací přístroj. Používejte kompletní ochranný oblek.

Jiná informace

Kontaminovanou hasicí vodu sbírejte odděleně, nesmí být vypouštěna do kanalizace. Zbytky po požáru a kontaminovaná hasicí voda musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy. Ohrožené nádoby chlaďte proudem vody.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Udržujte mimo dosah zdrojů vznícení. Zajistěte dostatečné větrání. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Používejte osobní ochranný oděv. Viz ochranná opatření uvedená v částech 7 a 8.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Obchodní název: No Fight Anti-Agression Spray

Verze: 2/GB

Datum revize: 12.12.2022

Číslo látky: R-22152

Nahrazuje Verze: - / GB

Tisk datum: 12.12.2022

Zabraňte šíření na širokou oblast (např. kontejnmentem nebo olejovými bariérami). Nevylévejte do kanalizace/povrchových/podzemních vod. Nevylévejte do podloží/půdy. V případě úniku produktu do odpadních vod okamžitě informujte úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Seberte absorpčním materiálem. Nevysávejte pomocí pilin nebo jiných hořlavých látek. Nádoby, ve kterých byla shromážděna rozlitá látka, musí být odpovídajícím způsobem označeny. Zlikvidujte podle předpisu.

6.4. Odkaz na další sekce

Viz ochranná opatření uvedená v částech 7 a 8.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci

Rady pro bezpečnou manipulaci

Zajistěte vhodnou odsávací ventilaci u zpracovatelských strojů. Vyvarujte se nárazu, tření a elektrostatického zatížení; nebezpečí vznícení!. Používejte přístroje a armatury odolné proti výbuchu. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu

Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a vznícení. KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO. Provedte opatření, abyste zabránili výbojům statické elektřiny. Vyvarujte se nárazu a tření. Používejte pouze zařízení v nevybušném provedení. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Noste boty s vodivou podrážkou.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně jakýchkoliv nekompatibilit

Doporučená skladovací teplota

Hodnota > 5 < 50 °C

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené. Skladovací prostory musí být řádně větrané. Nádoby, které jsou otevřené, musí být pečlivě znovu uzavřeny a udržovány ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Zajistěte podlahu odolnou proti rozpouštědlům a nepropustnou.

Rady pro montáž skladu

Neskladujte se silnými oxidačními činidly.

Třídy úložiště

Třída skladování podle TRGS 510	2B	Aerosol dávkovače
Kategorie úložiště (Švýcarsko)	2	Stlačené nebo zkapalněné plyny a plyny rozpuštěné pod tlakem.

Další informace o podmínkách skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený a na dobře větraném místě. Uchovávejte na chladném místě

7.3. Specifické konečné použití

Repellent

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Biologické limitní hodnoty

propan-2-ol

Seznam	BGW (TRGS 903)
Hodnota	25 mg/l
Parametr	acetone
Testovací materiál	Celá krev (B)
Datum testu	Konec expozice nebo konce směny (b)
Zdroj	TRGS 903

Obchodní název: No Fight Anti-Agression Spray

Verze: 2/GB

Datum revize: 12.12.2022

Číslo látky: R-22152

Nahrazuje Verze: - / GB

Tisk datum: 12.12.2022

propan-2-ol

Seznam	BGW (TRGS 903)
Hodnota	25 mg/l
Parametr	aceton
Testovací materiál	Moč (U)
Datum testu	Konec expozice nebo konce směny (b)
Zdroj	TRGS 903

Jiná informace

Nejsou známy žádné další kontrolní parametry.

8.2. Kontroly expozice**Obecná ochranná a hygienická opatření**

Během pracovní doby nekuřte. Udržujte k dispozici fontánu na výplach očí. Mějte k dispozici nouzovou sprchu. Nevdechujte plyny/páry/aerosoly. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Během pracovní doby nejezte a nepijte. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce. Po práci důkladně očistěte pokožku; naneste pleťový krém.

Ochrana dýchacích cest

Pokud jsou překročeny limity na pracovišti, je nutné nosit ochranu dýchacích cest schválenou pro tuto konkrétní práci.

Ochrana rukou

Používejte rukavice odolné proti chemikáliím! Vhodné pro krátkodobé použití: 1,4 mm Latex nebo 0,85 mm Nitril (doporučeno: Kerbl Fletex (latex) nebo Kerbl Chemex (nitril))
Ochrana rukou musí odpovídat EN 374.

Ochrana očí

Ochranné brýle s bočním ochranným štítem; Ochrana očí musí odpovídat EN 166.

Ochrana těla

Oblečení jako obvykle v chemickém průmyslu. Ohnivzdorné antistatické ochranné oděvy; Ochranná obuv

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Fyzický stav	Aerosol
Barva	hnědý
Zápach	charakteristický
Bod tání	
Poznámky	není určeno
Bod mrazu	
Poznámky	není určeno
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí varu	
Poznámky	není určeno
Hořlavost	
Poznámky	není určeno
Horní a dolní meze výbušnosti	
Poznámky	není určeno
Bod vzplanutí	
Poznámky	nepoužitelný
Teplota vzplanutí	
Poznámky	není určeno
Teplota rozkladu	
Poznámky	není určeno

Obchodní název: No Fight Anti-Agression Spray

Verze: 2/GB

Datum revize: 12.12.2022

Číslo látky: R-22152

Nahrazuje Verze: - / GB

Tisk datum: 12.12.2022

hodnota PH

Poznámky není určeno

Viskozita

Poznámky není určeno

Rozpustnost

Poznámky není určeno

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log. hodnota)

Poznámky není určeno

Tlak par

Poznámky není určeno

Hustota a/nebo relativní hustota

Poznámky není určeno

Relativní hustota par

Poznámky není určeno

9.2. Jiná informace**Pachový práh**

Poznámky není určeno

Rychlost odpařování (ether = 1):

Poznámky není určeno

Rozpustnost ve vodě

Poznámky mísitelný

Výbušné vlastnosti

hodnocení není určeno

Oxidační vlastnosti

Poznámky není určeno

Jiná informace

Žádné známé

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**10.1. Reaktivita**

Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout

Sluneční záření, vysoké teploty, zdroje vznícení.

10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálních podmínek skladování a používání by se neměly tvořit nebezpečné produkty rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace**11.1 Informace o třídách nebezpečnosti, jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 1272/2008**

Obchodní název: No Fight Anti-Agression Spray

Verze: 2/GB

Datum revize: 12.12.2022

Číslo látky: R-22152

Nahrazuje Verze: - / GB

Tisk datum: 12.12.2022

Akutní orální toxicita

Poznámky není určeno

Akutní orální toxicita (složky)**ethanol**

Druh	krysy				
LD50		11870	na	15010	mg/kg

propan-2-ol

Druh	krysy (samice/samec)				
LD50		5840			mg/kg

Akutní dermální toxicita

Poznámky není určeno

Akutní dermální toxicita (složky)**ethanol**

Druh	králíci				
LD50		17100			mg/kg

propan-2-ol

Druh	králíci				
LD50		12800			mg/kg

Eukalyptový olej

Druh	králíci				
LD50	>	5000			mg/kg

Akutní inhalační toxicita

Poznámky není určeno

Akutní inhalační toxicita (složky)**ethanol**

Druh	krysy				
LC50		115,9	na	133,8	mg/l
Doba expozice		4	h		

propan-2-ol

Druh	krysy (samice/samec)				
LC50	>	10 000			ppm (V)
Doba expozice		6	h		

Butan

Druh	myši				
LC50		1237			mg/l

propan

Druh	myši				
LC50		1237			mg/l

Poleptání/podráždění kůže

Poznámky Mírný vzhledem ke složení produktu nelze vyloučit podráždění pokožky.

Vážné poškození/podráždění očí

Poznámky Příčiny vážné podráždění očí.

Senzibilizace

Poznámky Na základě podle dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.

Senzibilizace (komponenty)**Eukalyptový olej**

Poznámky Alergická reakce možná.

Subakutní, subchronická, chronická toxicita

Obchodní název: No Fight Anti-Agression Spray

Verze: 2/GB

Datum revize: 12.12.2022

Číslo látky: R-22152

Nahrazuje Verze: - / GB

Tisk datum: 12.12.2022

Poznámky	Na základě podle dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Mutagenita	
Poznámky	Na základě podle dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Reprodukční toxicita	
Poznámky	Na základě podle dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Karcinogenita	
Poznámky	Na základě podle dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT)	
Jednorázová expozice	
Poznámky	Způsob expozice inhalační Smět způsobit ospalost a závratě.
Opakované vystavení	
Poznámky	Způsob expozice inhalační Prodloužené nebo opakované vdechování par může způsobit poškození centrálního nervového systému.
Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) (složky)	
propan-2-ol	
Poznámky	Může způsobit ospalost a závratě.

11.2 Informace o jiných nebezpečích

Vlastnosti narušující endokrinní systém s ohledem na člověka

Výrobek neobsahuje látku, která má vlastnosti narušující endokrinní systém s ohledem na člověka.

Zkušenosti z praxe

Má odmašťovací účinek na pokožku. Při vdechování většího množství způsobují páry rozpouštědla narkotický účinek. Vdechování výparů rozpouštědla ve vyšší koncentraci může vést k nevolnosti, bolestem hlavy, ospalosti a závratím.

Jiná informace

Kromě informací uvedených v tomto pododdílu nejsou o produktu k dispozici žádné údaje.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Obecná informace

není určeno

Toxicita pro ryby (komponenty)

ethanol

Druh	Ryba				
LC50		14,2	na	15,4	g/l
Doba expozice		96	h		

propan-2-ol

Druh	Ryba				
LC50		10 000			mg/l
Doba expozice		96	h		

Butan

Druh	Ryba				
LC50		24,11	na	147,54	mg/l

Toxicita pro Daphnia (složky)

ethanol

Obchodní název: No Fight Anti-Agression Spray

Verze: 2/GB

Datum revize: 12.12.2022

Číslo látky: R-22152

Nahrazuje Verze: - / GB

Tisk datum: 12.12.2022

Druh	Daphnia magna		
EC50	12340		mg/l
Doba expozice	48	h	

propan-2-ol

Druh	Daphnia pulex		
LC50	> 10 000		mg/l
Doba expozice	24	h	

Toxicita pro řasy (složky)**ethanol**

Druh	Řasy		
EC50	275		mg/l
Doba expozice	72	h	

Butan

Druh	Řasy		
EC50	7,71	na	16,5 mg/l

12.2. Perzistence a rozložitelnost**Obecná informace**

není určeno

Biologická odbouratelnost (komponenty)**ethanol**

Hodnota	97		%
Doba trvání testu	28	d	
Metoda	OECD Směrnice 301 B		

propan-2-ol

Hodnota	53		%
Doba trvání testu	5	d	
Metoda	EU Metoda C.5		

Butan

Hodnota	100		%
Doba trvání testu	385,5	h	
Metoda	Biodegradace test, predates, test OECD		

propan

Hodnota	100		%
Doba trvání testu	385,5	h	
Metoda	Biodegradace test, predates, test OECD		

Isobutan

Hodnota	100		%
Doba trvání testu	385,5	h	
Metoda	Biodegradace test, predates, test OECD		

Eukalyptový olej

Hodnota	82		%
Doba trvání testu	28	d	
Metoda	OECD Směrnice 301 F		

12.3. Bioakumulační potenciál**Obecná informace**

není určeno

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log. hodnota)

Poznámky: není určeno

Rozdělovací koeficient oktanol/voda (log Pow) (složky)**ethanol**

Obchodní název: No Fight Anti-Agression Spray

Verze: 2/GB

Datum revize: 12.12.2022

Číslo látky: R-22152

Nahrazuje Verze: - / GB

Tisk datum: 12.12.2022

log Pow

-0,31

12.4. Mobilita v půdě**Obecná informace**

není určeno

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**Obecná informace**

není určeno

12.6 Vlastnosti narušující endokrinní systém**Vlastnosti narušující endokrinní systém s ohledem na prostředí**

Výrobek neobsahuje látku, která má vlastnosti narušující endokrinní systém s ohledem na necílové organismy.

12.7. Jiné nepříznivé účinky**Obecná informace**

není určeno

Obecné informace / ekologie

Zabraňte vniknutí do půdy, vodních toků nebo kanálů odpadních vod. Zabraňte úniku do atmosféry.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování**13.1. Metody nakládání s odpady****Doporučení k likvidaci produktu**

Kód odpadu EWC

16 05 04*

plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahujících nebezpečných látek

Uvedené kódy odpadů podle Evropského katalogu odpadů (EWC) je třeba chápat jako doporučení. Konečné rozhodnutí musí být učiněno po dohodě s regionální společností pro likvidaci odpadu.

Doporučení pro likvidaci obalů

Obaly, které nelze vyčistit, zlikvidujte po dohodě s regionální společností pro likvidaci odpadu.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Obchodní název: No Fight Anti-Agression Spray

Verze: 2/GB

Datum revize: 12.12.2022

Číslo látky: R-22152

Nahrazuje Verze: - / GB

Tisk datum: 12.12.2022

	Pozemní doprava ADR/RID	Námořní transport IMDG/GGVSee	Vzduchodoprava ICAO/IATA
Kód omezení tunelu	D		
14.1. číslo OSN	1950	1950	1950
14.2. Správný přepravní název OSN	AEROSOLY	AEROSOLY	Aerosoly, hořlavé
14.3. Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu	2	2.1	2.1
Označení			
Omezené množství	1 l		
Kategorie dopravy	2		
14.5. Nebezpečí pro životní prostředí	-		-

Informace pro všechny druhy dopravy**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Viz oddíly 6 až 8

Jiná informace**14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO**

Nerelevantní

ODDÍL 15: Informace o předpisech**15.1. Nařízení/specifické právní předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí pro látku nebo směs****VOC**

VOC (CH) 100 %

15.2. Hodnocení chemické bezpečnosti

Pro tento přípravek nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace**Standardní věty o nebezpečnosti uvedené v kapitole 3**

EUH208 Obsahuje <název senzibilizující látky>. Může vyvolat alergickou reakci.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obchodní název: No Fight Anti-Agression Spray

Verze: 2/GB

Datum revize: 12.12.2022

Číslo látky: R-22152

Nahrazuje Verze: - / GB

Tisk datum: 12.12.2022

Kategorie CLP uvedené v kapitole 3

Aquatic Chronic 2	Nebezpečný do vodního prostředí, chronická, Kategorie 2
Asp. Tox. 1	Aspirace nebezpečí, kategorie 1
Eye Irrit. 2	Oko podráždění, kategorie 2
Flam. Liq. 2	Hořlavá kapalina, kategorie 2
Flam. Liq. 3	Hořlavá kapalina, kategorie 3
Skin Sens. 1	Kůže senzibilizace, kategorie 1
STOT SE 3	Charakteristická toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3

Doplňující informace

Relevantní změny oproti předchozí verzi bezpečnostního listu jsou označeny: *** Tyto informace vycházejí z našich současných znalostí. Nemělo by to však představovat záruku na žádné specifické vlastnosti produktu a nezakládá právně platný vztah.

Protože nám nejsou známy pracovní podmínky uživatele, informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na naší současné úrovni znalostí a na národních předpisech a předpisech Společenství.

Bez předchozího obdržení písemných pokynů pro manipulaci se směs nesmí používat k jiným účelům, než je uvedeno v části 1.

Je vždy na odpovědnosti uživatele, aby přijal všechna nezbytná opatření k dodržení zákonných požadavků a místních předpisů.

Informace v tomto bezpečnostním listu je třeba považovat za popis bezpečnostních požadavků vztahujících se ke směsi, nikoli za záruku jejích vlastností.